

Votre contact service client

nutrition@eurofinsfr.com

+332 72 25 62 70

Du lundi au vendredi de 9H00-12H30 & 13H30-18H00

www.eurofins.com

Echantillon n° : 968-2025-00104738

Commande n° : 968-2025-022756

Code client : ADS025-00001237

Date de réception : 28/07/2025

Date de mise en analyse : 30/07/2025

Date de fin d'analyse : 05/08/2025

Température de réception : Température ambiante

Herboristerie Dufayel

Adamjee Riaz

29 rue de Clignancourt

75018 PARIS

France

Informations fournies par le client

Référence Client : 1- shilajit resine

Type de Container : Emballage commercial

N° lot : HD0001

N° de lot : HD0001

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats
Portion analytique		
Analyses élémentaires		
LS45K	Calcium [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]	
PZ	Calcium (Ca) ⁽¹⁾	491 ± 147 mg/kg
LSBLS	Chrome [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]	
PZ	Chrome (Cr) ⁽¹⁾	0,18 ± 0,054 mg/kg
LSDWE	Fer [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]	
PZ	Fer (Fe) ⁽¹⁾	5,0 ± 1,50 mg/kg
LS44X	Magnésium [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]	
PZ	Magnésium (Mg) ⁽¹⁾	152 ± 46 mg/kg
LS6MA	Sélénium [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]	
PZ	Sélénium (Se) ⁽¹⁾	< 0,20 mg/kg
LS9C8	Zinc [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]	
PZ	Zinc (Zn) ⁽¹⁾	< 0,50 mg/kg

Notes explicatives

(1) La détermination a été réalisée par un laboratoire membre du réseau Eurofins : Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), France

Informations sur l'accréditation

PZ : Seuls les paramètres avec ce préfixe sont couverts par l'accréditation

COFRAC ESSAIS 1-1488 (Portée sur <https://www.cofrac.fr/>)

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.

Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.

Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.

Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel que reçu ou pris en charge.

Nantes, 05/08/2025



Carole Merrer +33 (0)251825546