eurofins | Analyses Nutritionnelles

Rapport de synthèse

N° : AR-968-2025-00115050-01

Votre contact service client
nutrition@eurofinsfr.com
+332 72 25 62 70
Du lundi au vendredi de 9H00-12H30 & 13H30-18H00
www.eurofins.com

Echantillon n° : 968-2025-00115050
Commande n° : 968-2025-025080
Code client : ADS025-00001237
Date de réception : 28/07/2025
Date de mise en analyse : 31/07/2025
Date de fin d'analyse : 07/08/2025
Température de réception : Température ambiante

Herboristerie Dufayel
Adamjee Riaz
29 rue de Clignancourt
75018 PARIS
France

Informations fournies par le client

Référence Client : 1- shilajit résine

Type de Container : Emballage commercial

N° lot : HD0001
N° de lot : HD0001

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats
Portion analytique		
Analyses compositionnelles		
XK05V	**Matière sèche 105°** [C5110015 Gravimétrie, Gravimétrie]	
UV	Matière Sèche (1)	84,8 %
XK0E9	**Extrait humique total, acide humique et acide fulv** [Méthode interne Titrimétrie , Titrimétrie]	
	Acides humiques (1)	1,8 %
	Extrait humique total (1)	74,6 %
	Acide fulvique (1)	72,8 %

Notes explicatives

(1) La détermination a été réalisée par un laboratoire membre du réseau Eurofins : Eurofins Análisis Agro S.A., ES

Informations sur l'accréditation

UV : Seuls les paramètres avec ce préfixe sont couverts par l'accréditation
UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 ENAC nº 563/LE1047 (Portée sur https://www.eurofins.es/división-alimentario/acreditaciones/laboratorios-agro-testing/laboratorio-agroambiental/)

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.
Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.
Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.
Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel que reçu ou pris en charge.

Nantes, 07/08/2025

Carole Merrer +33 (0)251825546

eurofins | Analyses Nutritionnelles

Rapport de synthèse

N° : AR-968-2025-00115017-01

Votre contact service client
nutrition@eurofinsfr.com
+332 72 25 62 70
Du lundi au vendredi de 9H00-12H30 & 13H30-18H00
www.eurofins.com

Echantillon n° : 968-2025-00115017
Commande n° : 968-2025-025071
Code client : ADS025-00001237
Date de réception : 28/07/2025
Date de mise en analyse : 30/07/2025
Date de fin d'analyse : 04/08/2025
Température de réception : Température ambiante

Herboristerie Dufayel
Adamjee Riaz
29 rue de Clignancourt
75018 PARIS
France

Informations fournies par le client

Référence Client : 1- Shilajit Résine

Type de Container : Emballage commercial

N° lot : HD0001
N° de lot : HD0001

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats	Valeurs Guide
Portion analytique			
Analyses élémentaires			
	LS71T **Plomb** [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]		
PZ	Plomb (Pb) (2)	0,01 ± 0,003 mg/kg	≤ 3 mg/kg (1)
	LS9C9 **Cadmium** [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]		
PZ	Cadmium (Cd) (2)	< 0,005 mg/kg	≤ 1 mg/kg (1)
	LS8XS **Arsenic** [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]		
PZ	Arsenic (As) (2)	0,02 ± 0,007 mg/kg	
	LS45M **Mercure** [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]		
PZ	Mercure (Hg) (2)	< 0,024 mg/kg	≤ 0.10 mg/kg (1)

Commentaires
(1) Règlement (UE) 2023/ 915

Notes explicatives

(2) La détermination a été réalisée par un laboratoire membre du réseau Eurofins : Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), France

Informations sur l'accréditation

PZ : Seuls les paramètres avec ce préfixe sont couverts par l'accréditation
COFRAC ESSAIS 1-1488 (Portée sur https://www.cofrac.fr/)

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.
Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.
Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.
Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel que reçu ou pris en charge.

Nantes, 04/08/2025

Nicole Urrea +33 (0)251825546

eurofins | Analyses Nutritionnelles

Rapport de synthèse

N° : AR-968-2025-00115043-01

Votre contact service client
nutrition@eurofinsfr.com
+332 72 25 62 70
Du lundi au vendredi de 9H00-12H30 & 13H30-18H00
www.eurofins.com

Echantillon n° : 968-2025-00115043
Commande n° : 968-2025-025075
Code client : ADS025-00001237
Date de réception : 28/07/2025
Date de mise en analyse : 31/07/2025
Date de fin d'analyse : 14/08/2025
Température de réception : Température ambiante

Herboristerie Dufayel
Adamjee Riaz
29 rue de Clignancourt
75018 PARIS
France

Informations fournies par le client

Référence Client : 1- shilajit résine

Type de Container : Emballage commercial

N° lot : HD0001
N° de lot : HD0001

Déclaration de conformité

Sur la base des analyses réalisées et des valeurs de référence en notre possession (normes, codes de pratique, littérature scientifique, résultats mesurés sur des produits de référence, etc.) : Aux limites de quantification des méthodes mises en œuvre, aucun des paramètres recherchés n'a été observé.

Commentaires relatifs à la déclaration de conformité :
Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

La conclusion / déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.
-Pour la microbiologie des aliments, la microbiologie et la chimie des eaux : Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
-Pour la chimie des aliments : Pour déclarer ou non la conformité, l'incertitude associée au résultat a été ajoutée ou retranchée de façon à obtenir sans conteste un résultat opposable aux spécifications ou à la réglementation en vigueur afin de privilégier le risque client. Elle n'a pas été prise en compte dans le cadre des référentiels qui intègrent déjà les incertitudes de mesures ou sur demande explicite du client.

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats
Portion analytique		
Pesticides		
SP511	**Pesticides organochlorés + pyréthroïdes** [ASU L 00.00-34:2010-09, GC/ECD]	
XB	Pesticides recherchés (1)	< reporting limit
SP513	**Pesticides organophosphorés** [ASU L 00.00-34:2010-09, GC/FPD]	
XB	Pesticides recherchés (1)	< reporting limit

Notes explicatives

(1) La détermination a été réalisée par un laboratoire membre du réseau Eurofins : Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH (HH), DE

Informations sur l'accréditation

XB : Seuls les paramètres avec ce préfixe sont couverts par l'accréditation
DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14198-01-00 (Portée sur https://www.dakks.de/files/data/as/pdf/D-PL-14198-01-00e.pdf)

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.
Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.
Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.
Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel que reçu ou pris en charge.

Nantes, 14/08/2025

Nicole Urrea +33 (0)251825546

Echantillon n° 968-2025-00115043

Liste des substances analysées RL = Reporting Limit / LOQ: Limite de quantification

SP511 Pesticides organochlorés + pyréthroïdes

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
(XB) Acrinathrine	0.2
(XB) Béta-endosulfan	0.01
(XB) Chlordane-gamma (=bêta=trans)	0.01
(XB) Chlorothalonil	0.02
(XB) Cyperméthrine (somme des isomères)	0.2
(XB) DDD, p,p'	0.02
(XB) DDT,o,p'	0.02
(XB) Dichloran	0.02
(XB) Dieldrine	0.02
(XB) Endrine	0.02
(XB) Fenson	0.02
(XB) Fluchloraline	0.02
(XB) Halfenprox	0.2
(XB) HCH Delta	0.01
(XB) Heptachlore	0.01
(XB) Hexachlorobenzène (HCB)	0.01
(XB) Isodrine	0.01
(XB) Mirex	0.02
(XB) Oxyfluorfene	0.02
(XB) Pentachloroanisole (PCA)	0.01
(XB) Quintozène	0.01
(XB) Tecnazéne	0.01
(XB) Toxaphène (camphéchlor)	0.4
(XB) Triallate	0.05

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
(XB) Aldrine	0.01
(XB) Bifenthrine	0.2
(XB) Chlorfenapyr	0.02
(XB) Chlorthal diméthyle	0.02
(XB) Cyphenothrine	0.2
(XB) DDE, o,p'	0.02
(XB) DDT,p,p	0.02
(XB) Dicofol, o,p-	0.05
(XB) Endosulfan alpha	0.01
(XB) Fenfluthrine	0.2
(XB) Fenvalerate (RR-/SS-Isomere)	0.1
(XB) Flucythrinate	0.2
(XB) HCH Alpha	0.01
(XB) HCH, gamma - Lindane	0.01
(XB) Heptachlore époxyde cis	0.01
(XB) Ioxynil-Octanoate	0.02
(XB) Lambda cyhalothrine (+ gamma-Cyhalothrin)	0.2
(XB) Nitrofene	0.02
(XB) Pendiméthaline	0.04
(XB) Pentachlorothioanisole	0.01
(XB) S 421	0.02
(XB) Téfluthrine	0.2
(XB) Tralomethrin	0.2
(XB) Trifluraline	0.02

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
(XB) Benfluraline	0.02
(XB) Chlordane-cis	0.01
(XB) Chlorfenson	0.02
(XB) Cyfluthrine	0.2
(XB) DDD, o,p	0.02
(XB) DDE,p,p'	0.02
(XB) Deltaméthrine	0.2
(XB) Dicofol, p,p-	0.05
(XB) Endosulfan sulfate	0.02
(XB) Fenpropathrine	0.2
(XB) Fenvalerate (RS-/SR-Isomere)	0.1
(XB) Flumetraline	0.02
(XB) HCH Béta	0.02
(XB) HCH-epsilon	0.01
(XB) Heptachlore époxyde trans	0.01
(XB) Isobenzane	0.02
(XB) Méthoxychlore	0.05
(XB) Oxychlordane	0.01
(XB) Pentachloroaniline	0.01
(XB) Perméthrine (somme des isomères)	0.2
(XB) Tau-fluvalinate	0.2
(XB) Tétradifon	0.02
(XB) Transfluthrin	0.2

SP513 Pesticides organophosphorés

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
(XB) Acéphate	0.2
(XB) Azinphos-methyl	0.5
(XB) Bromophos-ethyl	0.2
(XB) Cadusaphos	0.2
(XB) Chlorfenvinphos	0.2
(XB) Chlorpyrifos-méthyl	0.2
(XB) Coumaphos	0.5
(XB) Cyanophos	0.2
(XB) Diazinon	0.2
(XB) Dichlorvos	0.2
(XB) Diméthoate	0.2
(XB) Dioxathion	0.4
(XB) Ditalimphos	0.2
(XB) Ethion	0.2
(XB) Etrimphos	0.2
(XB) Fenchlorphos	0.2
(XB) Fensulfothion-PO-sulfon	0.5
(XB) Fention-PS-sulfon	0.4
(XB) Fosthietan	0.2
(XB) Iodofenphos	0.2
(XB) Isofenphos-Méthyl	0.2
(XB) Malaoxon (degradation Malathion)	0.2
(XB) Mephosfolan	0.2
(XB) Méthidathion	0.2
(XB) Morphothion	0.4
(XB) Oxydéméton methyl	0.4
(XB) Parathion-méthyl	0.2
(XB) Phorate	0.4
(XB) Phosalone	0.4
(XB) Phosphamidon	0.2
(XB) Pirimitate	0.2
(XB) Prothiophos	0.2
(XB) Pyrazophos	0.4
(XB) Quintiofos	0.2
(XB) TEPP	0.2
(XB) Thiométon	0.2
(XB) Triamiphos	0.4
(XB) Trichloronate	0.2

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
(XB) Amidithion	0.2
(XB) Bomyl	0.2
(XB) Bromophos-méthyl	0.2
(XB) Carbophenothion	0.2
(XB) Chlorméphos	0.2
(XB) Chlorthion	0.2
(XB) Crufomate	0.2
(XB) Demeton-S-méthyl	0.2
(XB) Dicapthon	0.2
(XB) Dicrotophos	0.2
(XB) Dimethylvinphos	0.2
(XB) Disulfoton	0.2
(XB) Edifenphos	0.4
(XB) Ethoprophos	0.2
(XB) Famophos	0.4
(XB) Fénitrothion	0.2
(XB) Fenthion	0.2
(XB) Fonofos	0.2
(XB) Hepténophos	0.2
(XB) Isocarbofos	0.2
(XB) Isoxathion	0.5
(XB) Malathion	0.2
(XB) Méthacrifos	0.2
(XB) Mévinphos (somme des isomères)	0.2
(XB) N-Desethyl-pirimiphos-methyl	0.2
(XB) Paraoxon	0.2
(XB) Phenkapton	0.4
(XB) Phorate sulfoxyde	0.4
(XB) Phosfolane	0.2
(XB) Pirimiphos-ethyl	0.2
(XB) Profenofos	0.2
(XB) Prothoate	0.2
(XB) Pyridaphenthion	0.2
(XB) Sulfotep	0.2
(XB) Terbufos	0.2
(XB) Thionazin	0.2
(XB) Triazophos	0.2

Substance	RL / LOQ [mg/kg]
(XB) Azinphos-ethyl	0.5
(XB) Bromofenvinphos	0.2
(XB) Butamifos	0.2
(XB) Carbophénothion-méthyl	0.4
(XB) Chlorpyrifos (-ethyl)	0.2
(XB) Chlorthiophos	0.2
(XB) Cyanofenphos	0.4
(XB) Demeton-S-methyl-sulfone	0.2
(XB) Dichlofenthion	0.2
(XB) Dimefox	0.2
(XB) Dioxabenzofos (Salithion)	0.2
(XB) Disulfoton sulfone	0.2
(XB) EPN	0.2
(XB) Ethyl parathion	0.2
(XB) Fenamiphos	0.4
(XB) Fensulfothion	0.2
(XB) Fention-PO-sulfon	0.4
(XB) Formothion	0.2
(XB) IBP (Iprobenfos)	0.2
(XB) Isofenphos	0.2
(XB) Leptophos	0.4
(XB) Mecarbam	0.2
(XB) Methamidophos	0.2
(XB) Monocrotophos	0.2
(XB) Ométhoate	0.2
(XB) Paraoxon-méthyl	0.2
(XB) Phenthoate	0.2
(XB) Phorate-sulfone	0.4
(XB) Phosmet	0.4
(XB) Pirimiphos-méthyl	0.2
(XB) Propétamphos	0.2
(XB) Pyraclofos	0.4
(XB) Quinalphos	0.2
(XB) Sulprofos	0.4
(XB) Tetrachlorvinphos	0.2
(XB) Tolclofos-méthyl	0.2
(XB) Trichlorfon	0.5

1) La détermination a été réalisée par un laboratoire membre du réseau Eurofins : Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH, Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH (HH), DE

Informations sur l'accréditation

XB : Seuls les paramètres avec ce préfixe sont couverts par l'accréditation
DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14198-01-00

eurofins | Analyses Nutritionnelles

Rapport de synthèse

N° : AR-968-2025-00120606-01

Votre contact service client
nutrition@eurofinsfr.com
+332 72 25 62 70
Du lundi au vendredi de 9H00-12H30 & 13H30-18H00
www.eurofins.com

Echantillon n° : 968-2025-00120606
Commande n° : 968-2025-026282
Code client : ADS025-00001237
Date de réception : 28/07/2025
Date de mise en analyse : 30/07/2025
Date de fin d'analyse : 04/08/2025
Température de réception : Température ambiante

Herboristerie Dufayel
Adamjee Riaz
29 rue de Clignancourt
75018 PARIS
France

Informations fournies par le client

Référence Client : 1- Shilajit

Type de Container : Emballage commercial

N° lot : HD0001
N° de lot : HD0001

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats
Portion analytique		
HAPs		
AAPAH	**4 HAP selon législation européenne** [Méthode interne, GC/MS/MS]	
TV	Benzo(a)pyrène (1)	< 0,5 µg/kg
TV	Benzo(b)fluoranthène (1)	< 0,5 µg/kg
TV	Benzo-(a)-anthracène (1)	< 0,5 µg/kg
TV	Chrysène (1)	< 0,5 µg/kg
TV	Somme HAP 4 (1)	< 0,5 µg/kg

Notes explicatives

(1) La détermination a été réalisée par un laboratoire membre du réseau Eurofins : Eurofins Laboratoire Contaminants Alimentaires Nantes (FR), France

Informations sur l'accréditation

TV : Seuls les paramètres avec ce préfixe sont couverts par l'accréditation
COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0287

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.
Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.
Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.
Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel que reçu ou pris en charge.

Nantes, 04/08/2025

Magali Divet +33 (0)251825546

eurofins | Analyses Nutritionnelles

Rapport de synthèse

N° : AR-968-2025-00104738-01

Votre contact service client
nutrition@eurofinsfr.com
+332 72 25 62 70
Du lundi au vendredi de 9H00-12H30 & 13H30-18H00
www.eurofins.com

Echantillon n° : 968-2025-00104738
Commande n° : 968-2025-022756
Code client : ADS025-00001237
Date de réception : 28/07/2025
Date de mise en analyse : 30/07/2025
Date de fin d'analyse : 05/08/2025
Température de réception : Température ambiante

Herboristerie Dufayel
Adamjee Riaz
29 rue de Clignancourt
75018 PARIS
France

Informations fournies par le client

Référence Client : 1- shilajit resine

Type de Container : Emballage commercial

N° lot : HD0001
N° de lot : HD0001

	Code	Paramètres [Méthode]	Résultats
Portion analytique			
Analyses élémentaires			
	LS45K	**Calcium** [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]	
PZ		Calcium (Ca) (1)	491 ± 147 mg/kg
	LSBLS	**Chrome** [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]	
PZ		Chrome (Cr) (1)	0,18 ± 0,054 mg/kg
	LSDWE	**Fer** [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]	
PZ		Fer (Fe) (1)	5,0 ± 1,50 mg/kg
	LS44X	**Magnésium** [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]	
PZ		Magnésium (Mg) (1)	152 ± 46 mg/kg
	LS6MA	**Sélénium** [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]	
PZ		Sélénium (Se) (1)	< 0,20 mg/kg
	LS9C8	**Zinc** [Méthode interne, ICP/MS [Préparation [Voie humide par micro-ondes sous pression]]]	
PZ		Zinc (Zn) (1)	< 0,50 mg/kg

Notes explicatives

(1) La détermination a été réalisée par un laboratoire membre du réseau Eurofins : Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1), France

Informations sur l'accréditation

PZ : Seuls les paramètres avec ce préfixe sont couverts par l'accréditation
COFRAC ESSAIS 1-1488 (Portée sur https://www.cofrac.fr/)

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.
Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.
Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.
Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel que reçu ou pris en charge.

Nantes, 05/08/2025

Carole Merrer +33 (0)251825546

Votre contact service client
nutrition@eurofinsfr.com
+332 72 25 62 70
Du lundi au vendredi de 9H00-12H30 & 13H30-18H00
www.eurofins.com

Echantillon n° : 968-2025-00120605
Commande n° : 968-2025-026281
Code client : ADS025-00001237
Date de réception : 28/07/2025
Date de mise en analyse : 01/08/2025
Date de fin d'analyse : 09/08/2025
Température de réception : Température ambiante

Herboristerie Dufayel
Adamjee Riaz
29 rue de Clignancourt
75018 PARIS
France

Informations fournies par le client

Référence Client : 1- Shilajit

N° lot : HD0001
N° de lot : HD0001

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats
Portion analytique		
Bilan énergétique		
Y5CEN	**Calcul des valeurs énergétiques** [selon règlement UE n°1169/2011, Calcul]	
	Valeur énergétique (en kcal)	342 kcal/100 g
	Valeur énergétique (en kJ)	1 455 kJ/100 g
Analyses compositionnelles		
C0090	**Protéines (Kjeldahl)** [Méthode interne , Kjeldahl (Titrimétrie)]	
	Azote total	0,33 ± 0,07 g/100 g
	Protéines (Nx6.25) (Kjeldahl)	2,1 ± 0,4 g/100 g
Y5CGL	**Teneur en glucides** [Calcul, Calcul]	
	Glucides totaux (par différence)	83,5 g/100 g
	Glucides assimilables (par différence)	83,5 g/100 g
AA480	**Profil des sucres** [Méthode interne , Chromatographie ionique - Ampérométrique pulsée]	
	Glucose	0,7 ± 0,6 g/100 g
	Fructose	< 0,2 g/100 g
	Saccharose	< 0,2 g/100 g
	Lactose	< 0,2 g/100 g
	Maltose	3,0 ± 0,9 g/100 g
	Somme des sucres réducteurs	3,7 ± 1,0 g/100 g
	Somme des sucres (mono et disaccharides)	3,7 ± 1,0 g/100 g
AA210	**Fibres Alimentaires Totales (TDF)** [Méthode interne , Enzymatique - gravimétrie]	
	Taux de fibres	< 0,5 g/100 g
A7367	**Matières grasses totales** [Méthode interne , Gravimétrie]	
	Taux de matière grasse extraite	< 0,6 g/100 g
AA009	**Cendres** [Méthode interne , Gravimétrie]	
	Cendres brutes	0,44 ± 0,15 g/100 g
A7359	**Humidité à 70°C sous vide** [Méthode interne , Thermogravimétrie]	
UC	Perte de masse à la dessication	14,0 ± 0,5 g/100 g
UC	Extrait sec	86,0 g/100 g

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats
Profil des acides gras		
AA25P	**Profil des acides gras (% relatif)** [Méthode interne , GC/FID [Calcul % relatif]]	
	Acides gras saturés	77,66 ± 2,77 %
	Acides gras monoinsaturés cis	18,67 ± 1,35 %
	Acides gras polyinsaturés cis	3,67 ± 0,59 %
	Acides gras trans	< 0,05 %
	Autres acides gras	< 0,05 %
	Acides gras trans rapportés à la matière grasse	< 0,05 g/100 g de matière grasse
	Acides gras omega 3	< 0,05 %
	Acides gras omega 6	3,67 ± 0,59 %
	Acides gras non quantifiables	< 0,05 %
	C4:0 Ac. butyrique	< 0,05 %
	C6:0 Ac. caproique	< 0,05 %
	C7:0 Ac. énanthique	< 0,05 %
	C8:0 Ac. caprylique	< 0,05 %
	C9:0 Ac. pélargonique	< 0,05 %
	C10:0 Ac. caprique	4,18 ± 0,63 %
	C11:0 Ac. undécylique	< 0,05 %
	C11:1 Ac. undécylénique	3,38 ± 0,56 %
	C12:0 Ac. laurique	< 0,05 %
	C12:1 Ac. lauroléique	< 0,05 %
	C13:0 Ac. tridécylique	< 0,05 %
	C13:1 Ac. tridécylénique	< 0,05 %
	C14:0 Ac. myristique	3,32 ± 0,56 %
	C14:1 (n-5c) Ac. myristoléique	< 0,05 %
	C14:1 (n-5t) Ac. myristoléique	< 0,05 %
	C15:0 Ac. pentadécylique	< 0,05 %
	C15:1 (n-5c) Ac. pentadecenoïque	< 0,05 %
	C15:1 (n-5t) Ac. pentadecenoïque	< 0,05 %
	C16:0 Ac. palmitique	45,03 ± 2,10 %
	C16:1 (n-7c) Ac. palmitoléique	< 0,05 %
	C16:1 (n-7t) Ac. palmitelaidique	< 0,05 %
	C17:0 Ac. margarique	< 0,05 %
	C17:1 (n-7c) Ac. heptadécènoïque	< 0,05 %
	C17:1 (n-7t) Ac. heptadécènoïque	< 0,05 %
	C18:0 Ac. stéarique	25,13 ± 1,57 %
	C18:1 (n-6c)	< 0,05 %
	C18:1 (n-7c) Ac. vaccénique	< 0,05 %
	C18:1 (n-7t) Ac. transvaccénique	< 0,05 %
	C18:1 (n-9c) Ac. oléique	15,29 ± 1,22 %
	C18:1 (n-9t) + C18:1 (n-12t)	< 0,05 %
	C18:2 (9c,11t) Ac. linoléique conjugué	< 0,05 %
	C18:2 (n-6c) Ac. linoléique (LA) ω6	3,67 ± 0,59 %
	C18:2 (n-6t) Ac. linolélaidique	< 0,05 %
	C18:2 t2	< 0,05 %
	C18:3 (n-3) Ac. α-linolénique (ALA) ω3	< 0,05 %
	C18:3 (n-6) Ac. γ-linolénique (GLA) ω6	< 0,05 %

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats
Profil des acides gras		
	C18:3 t3 (C18:3 t1+C18:3 t2)	< 0,05 %
	C18:4 (n-3) Ac. moroctique ω3	< 0,05 %
	C19:0 Ac. nonadécylique	< 0,05 %
	C19:1 (n-12t)	< 0,05 %
	C19:1 (n-9t)	< 0,05 %
	C20:0 Ac. arachidique	< 0,05 %
	C20:1 (n-9c) Ac. gondoique	< 0,05 %
	C20:1 (n-9t) + C18:2 (10t,12c) + C20:1 (n-15c)	< 0,05 %
	C20:2 (n-6c) Ac. éicosodiénoique	< 0,05 %
	C20:3 (n-3c) Ac. eicosatriénoique	< 0,05 %
	C20:3 (n-6c) Ac. eicosatriénoique (DHGLA)	< 0,05 %
	C20:4 (n-6c) Ac. arachidonique (AA) ω6	< 0,05 %
	C20:5 (n-3c) Ac. eicosapentaènoïque (EPA) ω3	< 0,05 %
	C21:0 Ac. hénéicosanoïque	< 0,05 %
	C22:0 Ac. béhénique	< 0,05 %
	C22:1 (n-11) Ac. cétoléique	< 0,05 %
	C22:1 (n-9c) Ac. érucique	< 0,05 %
	C22:1 (n-9t) Ac. brassidique	< 0,05 %
	C22:2 (n-6c) Ac. docosadiènoïque	< 0,05 %
	C22:3 (n-3c) + C22:4 (n-6c)	< 0,05 %
	C22:5 (n-3c) Ac. docosapentaènoïque (DPA) ω3	< 0,05 %
	C22:5 (n-6c) Ac. docosapentaènoïque ω6	< 0,05 %
	C22:6 (n-3c) Ac. docosahexaènoïque (DHA) ω3	< 0,05 %
	C24:0 Ac. lignocérique	< 0,05 %
	C24:1 Ac. nervonique	< 0,05 %
Y525P	**Profil des acides gras - (g/100 g)** [Méthode interne , Calcul [g/100 g]]	
	Acides gras saturés	< 0,01 g/100 g
	Acides gras monoinsaturés	< 0,01 g/100 g
	Acides gras polyinsaturés	< 0,01 g/100 g
	Acides gras trans	< 0,01 g/100 g
	Autres acides gras	< 0,01 g/100 g
	Somme acides gras	< 0,01 g/100 g
	Acides gras omega 3	< 0,01 g/100 g
	Acides gras omega 6	< 0,01 g/100 g
	Acides gras non quantifiables	< 0,01 g/100 g
	C4:0 Ac. butyrique	< 0,01 g/100 g
	C6:0 Ac. caproïque	< 0,01 g/100 g
	C7:0 Ac. énanthique	< 0,01 g/100 g
	C8:0 Ac. caprylique	< 0,01 g/100 g
	C9:0 Ac. pélargonique	< 0,01 g/100 g
	C10:0 Ac. caprique	< 0,01 g/100 g
	C11:0 Ac. undécylique	< 0,01 g/100 g
	C11:1 Ac. undécylénique	< 0,01 g/100 g
	C12:0 Ac. laurique	< 0,01 g/100 g
	C12:1 Ac. lauroléique	< 0,01 g/100 g

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats
Profil des acides gras		
	C13:0 Ac. tridécylique	< 0,01 g/100 g
	C13:1 Ac. tridécylénique	< 0,01 g/100 g
	C14:0 Ac. myristique	< 0,01 g/100 g
	C14:1 (n-5c) Ac. myristoléique	< 0,01 g/100 g
	C14:1 (n-5t) Ac. myristoléique	< 0,01 g/100 g
	C15:0 Ac. pentadécylique	< 0,01 g/100 g
	C15:1 (n-5c) Ac. pentadécènoïque	< 0,01 g/100 g
	C15:1 (n-5t) Ac. pentadécènoïque	< 0,01 g/100 g
	C16:0 Ac. palmitique	< 0,01 g/100 g
	C16:1 (n-7c) Ac. palmitoléique	< 0,01 g/100 g
	C16:1 (n-7t) Ac. palmitelaidique	< 0,01 g/100 g
	C17:0 Ac. margarique	< 0,01 g/100 g
	C17:1 (n-7c) Ac. heptadécènoïque	< 0,01 g/100 g
	C17:1 (n-7t) Ac heptadécènoïque	< 0,01 g/100 g
	C18:0 Ac. stéarique	< 0,01 g/100 g
	C18:1 (n-6c)	< 0,01 g/100 g
	C18:1 (n-7c) Ac. vaccénique	< 0,01 g/100 g
	C18:1 (n-7t) Ac. transvaccenique	< 0,01 g/100 g
	C18:1 (n-9c) Ac. oléique	< 0,01 g/100 g
	C18:1 (n-9t)+C18:1 (n-12t)	< 0,01 g/100 g
	C18:2 (9c,11t) Ac. linoléique conjugué	< 0,01 g/100 g
	C18:2 (n-6c) Ac. linoléique (LA) ω6	< 0,01 g/100 g
	C18:2 (n-6t) Ac. linolélaidique	< 0,01 g/100 g
	C18:2 t2	< 0,01 g/100 g
	C18:3 (n-3) Ac. α-linolénique (ALA) ω3	< 0,01 g/100 g
	C18:3 (n-6) Ac. γ-linolénique (GLA) ω6	< 0,01 g/100 g
	C18:3 t3 (C18:3 t1+C18:3 t2)	< 0,01 g/100 g
	C18:4 (n-3) Ac. moroctique ω3	< 0,01 g/100 g
	C19:0 Ac. nonadécylique	< 0,01 g/100 g
	C19:1 (n-12t)	< 0,01 g/100 g
	C19:1 (n-9t)	< 0,01 g/100 g
	C20:0 Ac. arachidique	< 0,01 g/100 g
	C20:1 (n-9c) Ac. gondoique	< 0,01 g/100 g
	C20:1(n-9t)+C18:2(10t,12c)+C20:1(n-15c)	< 0,01 g/100 g
	C20:2 (n-6c) Ac. éicosodiénoique	< 0,01 g/100 g
	C20:3 (n-3c) Ac. eicosatriénoique	< 0,01 g/100 g
	C20:3 (n-6c) Ac. eicosatriénoique	< 0,01 g/100 g
	C20:4 (n-6c) Ac. arachidonique (AA) ω6	< 0,01 g/100 g
	C20:5 (n-3c) Ac. eicosapentaènoïque ω3 (EPA)	< 0,01 g/100 g
	C21:0 Ac. hénéicosanoïque	< 0,01 g/100 g
	C22:0 Ac. béhénique	< 0,01 g/100 g
	C22:1 (n-11) Ac. cétoléique	< 0,01 g/100 g
	C22:1 (n-9c) Ac. érucique	< 0,01 g/100 g
	C22:1 (n-9t) Ac. brassidique	< 0,01 g/100 g
	C22:2 (n-6c) Ac. docosadiènoïque	< 0,01 g/100 g
	C22:3 (n-3c) + C22:4 (n-6c)	< 0,01 g/100 g

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats
Profil des acides gras		
	C22:5 (n-3c) Ac. docosapentaènoïque ω3	< 0,01 g/100 g
	C22:5 (n-6c) Ac. docosapentaènoïque ω6	< 0,01 g/100 g
	C22:6 (n-3c) Ac. docosahexaènoïque (DHA) ω3	< 0,01 g/100 g
	C24:0 Ac. lignocérique	< 0,01 g/100 g
	C24:1 Ac. nervonique	< 0,01 g/100 g
Analyses élémentaires		
Y5NA1	**Sodium** [Méthode interne , ICP/AES]	
	Sodium (Na)	0,077 ± 0,009 g/100 g
	Sel (calc. du Na)	0,192 ± 0,022 g/100 g

Informations sur l'accréditation

UC : Seuls les paramètres avec ce préfixe sont couverts par l'accréditation
COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7085

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.
Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.
Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.
Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel que reçu ou pris en charge.

Nantes, 09/08/2025

Nicole Urrea +33 (0)251825546

eurofins | Analyses Nutritionnelles

Rapport de synthèse

N° : AR-968-2025-00117864-01

Votre contact service client
nutrition@eurofinsfr.com
+332 72 25 62 70
Du lundi au vendredi de 9H00-12H30 & 13H30-18H00
www.eurofins.com

Echantillon n° : 968-2025-00117864
Commande n° : 968-2025-025702
Code client : ADS025-00001237
Date de réception : 28/07/2025
Date de mise en analyse : 30/07/2025
Date de fin d'analyse : 06/08/2025
Température de réception : Température ambiante

Herboristerie Dufayel
Adamjee Riaz
29 rue de Clignancourt
75018 PARIS
France

Informations fournies par le client

Référence Client : 1- shilajit

Type de Container : Emballage commercial

N° lot : HD0001
N° de lot : HD0001

	Code	Paramètres [Méthode]	Résultats
Portion analytique			
Vitamines			
	DJ070	**Vitamine B1** [EN 14122: 2014 mod., LC/FLUO]	
HI		Thiamine (vitamin B1) (1)	< 0,015 mg/100 g
	DJ071	**Vitamine B2** [EN 14152:2014 mod., LC/FLUO]	
HI		Riboflavin (vitamin B2) (1)	< 0,01 mg/100 g
	DJB05	**Vitamine B3 (Niacine totale) EN-HPLC** [EN 15652:2009, LC/FLUO]	
HI		Niacin (vitamin B3) (1)	365 ± 51,100 mg/100 g
	DJ5BG	**Vitamine B5 LC/MS/MS** [AOAC 2012.16, LC/MS]	
HI		Pantothenic acid (vitamin B5) (1)	< 0,007 mg/100 g
HI		Pantothenic acid calc. as calcium pantothenate (1)	< 0,008 mg/100 g
	DJ072	**Vitamine B6** [EN 14164:2014, LC/FLUO]	
HI		Pyridoxine (vitamin B6) (1)	0,209 ± 0,029 mg/100 g
	DJ8B8	**Biotine LC-MS** [J AOAC vol 93 no. 5 - 2010, LC/MS]	
HI		Vitamine H ou B8 (biotine) (1)	< 1 µg/100 g
	DJCEE	**Vitamine B12 dans prémix** [J. AOAC 2008, vol 91 No 4, LC/UV/DAD]	
HI		Vitamine B12 (cyanocobalamine) (1)	< 0,0025 mg/kg
	A7295	**Vitamine D USP** [USP 41/ NF 36 method 1 mod., LC/DAD]	
HI		Vitamine D exprimée en vitamine D3 (1)	< 100 µg/100 g
	A7296	**Vitamine E (DL alpha-tocophèrol mg/100g)** [EN 12822:2014, LC/FLUO]	
HI		Vitamine E (à partir d'alpha-tocophérol) (1)	< 0,08 mg/100 g
	DJCV3	**Vitamine C** [ISO 20635:2018, LC/DAD]	
HI		Vitamine C (1)	1,55 ± 0,155 mg/100 g
HI		Acide ascorbique calculé en ascorbate de sodium (1)	1,74 ± 0,174 mg/100 g
Acides Aminés			
	DI004	**Profil d'acides aminés (hydrolyse acide)** [ISO 13903:2005, Chromatographie ionique - UV]	
		Hydroxyproline (1)	< 0,2 g/100 g

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats
Acides Aminés		
HI	Ornithine (1)	< 0,05 g/100 g
HI	Thréonine (1)	< 0,006 g/100 g
HI	Acide aspartique (1)	< 0,017 g/100 g
HI	Sérine (1)	< 0,016 g/100 g
HI	Lysine (1)	< 0,014 g/100 g
HI	Valine (1)	< 0,016 g/100 g
HI	Proline (1)	< 0,02 g/100 g
HI	Alanine (1)	< 0,015 g/100 g
HI	Phénylalanine (1)	< 0,031 g/100 g
HI	Isoleucine (1)	< 0,035 g/100 g
HI	Glycine (1)	0,0418 ± 0,006 g/100 g
HI	Tyrosine (1)	< 0,023 g/100 g
HI	Arginine (1)	< 0,01 g/100 g
HI	Leucine (1)	< 0,015 g/100 g
HI	Histidine (1)	< 0,02 g/100 g
HI	Acide glutamique (1)	< 0,021 g/100 g

Notes explicatives

(1) La détermination a été réalisée par un laboratoire membre du réseau Eurofins : Eurofins Vitamin Testing Denmark, DK

Informations sur l'accréditation

HI : Seuls les paramètres avec ce préfixe sont couverts par l'accréditation
DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 581 (Portée sur https://www.eurofins.dk/foedevarer/om-os/vores-kvalitet/)

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.
Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.
Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.
Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel que reçu ou pris en charge.

Nantes, 06/08/2025

Magali Divet +33 (0)251825546

Votre contact service client
nutrition@eurofinsfr.com
+332 72 25 62 70
Du lundi au vendredi de 9H00-12H30 & 13H30-18H00
www.eurofins.com

Echantillon n° : 968-2025-00115049
Commande n° : 968-2025-025078
Code client : ADS025-00001237
Date de réception : 28/07/2025
Date de mise en analyse : 30/07/2025
Date de fin d'analyse : 05/08/2025
Température de réception : Température ambiante

Herboristerie Dufayel
Adamjee Riaz
29 rue de Clignancourt
75018 PARIS
France

Informations fournies par le client

Référence Client : 1- shilajit résine

Type de Container : Emballage commercial

N° lot : HD0001
N° de lot : HD0001

Déclaration de conformité

Microbiologie

Critères non classifiés

Critères Client:**Qualité satisfaisante.**

Commentaires relatifs à la déclaration de conformité :
Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

La conclusion / déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.
-Pour la microbiologie des aliments, la microbiologie et la chimie des eaux : Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
-Pour la chimie des aliments : Pour déclarer ou non la conformité, l'incertitude associée au résultat a été ajoutée ou retranchée de façon à obtenir sans conteste un résultat opposable aux spécifications ou à la réglementation en vigueur afin de privilégier le risque client. Elle n'a pas été prise en compte dans le cadre des référentiels qui intègrent déjà les incertitudes de mesures ou sur demande explicite du client.

	Code	Paramètres [Méthode]	Résultats	Critères Client
Portion analytique				
Analyses microbiologiques				
Critères non classifiés				
U1	NN02B	**Flore aérobie mésophile (30°C)**(1) [NF EN ISO 4833-1]	< 400 ufc/g (2)	1 000
U1	LN0WW	**Levures et moisissures (produits à aw<0.96)**(1) [NF V08-036]	< 100 ufc/g	1 000
U1	UMNAP	**Salmonella**(1) [BKR 23/07-10/11]	Non détecté /25 g	Non détecté
U1	NN07G	**Staphylocoques à coagulase positive (37°C)**(1) [NF EN ISO 6888-2]	< 10 ufc/g	100
	LN0AR	**Escherichia coli β-glucuronidase positive**(1) [Méthode interne]	Non détecté /g	Non détecté

Commentaires
(2) Présence de Flore aérobie mésophile (30°C) mais avec moins de < 400 ufc/g (Nombre estimé : 100 ufc/g).

Notes explicatives

(1) La détermination a été réalisée par un laboratoire membre du réseau Eurofins : Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest, France

Informations sur l'accréditation

U1 : Seuls les paramètres avec ce préfixe sont couverts par l'accréditation
COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1830

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.
Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.
Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.
Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel que reçu ou pris en charge.

Nantes, 05/08/2025

Laurence Moinard +33 (0)251825546